



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга
адрес: 620108, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-
mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.
А.С. ПОПОВА"
Бурганову Николаю Тафкильевичу

620131, г. Екатеринбург, КРАУЛЯ УЛ., 168

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 02.12.2020

№ 32/2020-225

При проведении проверки с 05.11.2020 по 02.12.2020

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. ПОПОВА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620131, г. Екатеринбург, КРАУЛЯ УЛ., 168

дата регистрации 22.11.2002

ИНН/ОГРН 6658069789 / 1026602333900

ГАПОУ СО УРТК ИМ. А.С. ПОПОВА (620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Крауля ул., 168)

рассмотрении представленных документов: Акт от 02.12.2020г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить соблюдение требований санитарных норм и правил, предъявляемых к оборудованию рабочих мест с ПЭВМ, а именно: - кабинеты № 401, 413, 306, 304, 204, 205, 259, 360, 455, 454 оборудовать ученическими стульями, конструкция которых обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ (ученическими стульями подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья).	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	п.9.6.	01.10.2021г.

<p>2. Обеспечить соблюдение требований к оборудованию помещений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие места обучающихся в кабинетах № 324, 314, 202, 151, 262, 366, 351 оборудовать стульями с учетом длины тела (в обуви). <p>Не допускать использование в учебных кабинетах скамеек, стульев без спинок.</p>	<p>СанПиН 2.4.3.1186-03.</p>	<p>п. 2.2.3.1.</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>3. Обеспечить оснащение местной вытяжной вентиляцией оборудования, являющееся источником пылегазовыделений, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете № 236 обеспечить оснащение установленных паяльных станций местной вытяжной вентиляцией. 	<p>СанПиН 2.4.3.1186-03.</p>	<p>п. 2.2.3.17.</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>4. Обеспечить соблюдение требований к инвентарю медицинского кабинета, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете осмотра врача использовать медицинскую мебель, поверхность которой выполнена из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. 	<p>СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>п. 8.8.</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>5. Обеспечить соблюдение требований к временному хранению и накоплению отходов классов Б и В, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять временное хранение и накопление отходов классов Б и В в отдельном подсобном помещении в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 	<p>СанПиН 2.1.7.2790-10 СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>п. 6.4. п.2.18</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>6. Обеспечить соблюдение требований к хранению иммунобиологических лекарственных препаратов, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хранить туберкулин для проведения пробы Манту в отдельном холодильнике либо в холодильнике для ИЛП в отдельной герметично закрываемой емкости. 	<p>СП 3.3.2.3332-16</p>	<p>п. 8.12.4</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>7. Обеспечить соблюдение требований к примерному меню питания обучающихся, а именно:</p>			
<p>7.1. - в примерном меню привести ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур.</p>	<p>СанПиН 2.4.5.2409-08.</p>	<p>п. 6.10</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>7.2. - в примерном меню соблюдать требования к массе порций блюд. Представить откорректированное примерное меню питания обучающихся.</p>	<p>СанПиН 2.4.5.2409-08.</p>	<p>п. 6.9</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>8. Обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ОУ, в том числе осуществлять контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний. Обеспечить привитость работников образовательного учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представить данные вакцинации против дифтерии на следующих сотрудников: Антонова А.Н.(бухгалтер), Авдюкова М.А. (28.03.1982г.р., преподаватель), Еремеева А.Л. (1959г.р, преподаватель), Еремеева А.Л. (преподаватель), Кадникова М.С. (25.07.1995г.р., преподаватель), Хайдарова Н.К. (1954г.р, сторож). - Представить данные вакцинации или ревакцинация против кори у 3 сотрудников: Денисова Р.Х. (гардеробщик, 1966г.р.), Ежова Н.С., Карманова И.В. (20.05.1972г.р., начальник кадрово-юридического отдела). - Представить данные вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита 18 человек: 	<p>СП 3.1.2.3109-13 СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1.2952-11 СП 3.1.3.2352-08</p>	<p>п. 8.1 п. 18.1, 18.3, 18.8, 18.10 п. 6.2 п. 6.3.1</p>	<p>01.10.2021г.</p>

<p>Акимкиной Г.Д. (14.03.1953г.р, преподаватель), Ахмеровой Е.А. (30.03.1970г.р., зам.дир. по воспит. работе), Алферовой О.В. (22.10.1980г.р., преподаватель), Гизатуллина М.Р. (24.08.1995 г.р, преподаватель), Демина Е.А. (19.12.1982г.р., преподаватель), Давыдова Д.В. (07.06.1987г.р., преподаватель), Карпенковой Е.В. (1982г.р.), Коростелева Д.К. (30.09.1988г.р., преподаватель), Лежниной Т.А. (27.08.2002г.р., секретарь учебной части), Любиной Н.В. (15.03.1979г.р., преподаватель), Норкиной В.Н. (30.01.1966г.р., библиотекарь), Пятышкина А.А. (21.03.1971 г.р., зам.директора по учебной работе), Разикова И.С. (22.10.1967 г.р., зав. общежитием), Рымарева В.Н. (02.04.1956 г.р., преподаватель), Рычковой Н.В. (18.10.1971 г.р., методист), Сошникова В.Ф. (11.03.1952 г.р., художник), Сердюк Н.П. (18.06.1980г.р., зав.отделением), Терентьевой О.А. (19.03.1957г.р., зав.отделом ресурсного обеспечения)</p> <p>Представить копии прививочных сертификатов на указанных работников.</p>			
<p>9. Обеспечить прохождение работниками профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при приеме на работу, и далее с периодичностью 1 раз в 2 года. Представить личные медицинские книжки с результатами профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников.</p>	<p>СП 3.1/3.2.3146-13</p>	<p>п. 8.1, 8.2</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>10. Откорректировать программу производственного контроля в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01, а именно: 1. В разделе «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью» указать все официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, в том числе СП 3.1/2.4.3598-20, СП 3.1.3597-20 2. В раздел «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований» внести перечень веществ и факторов от установленных в классах паяльных станций.</p>	<p>СП 1.1.1058-01</p>	<p>п.2.6, 3.1, 3.3</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>11. Обеспечить проведение производственного контроля, а именно: провести измерения химических и физических факторов производственной среды на рабочих местах и физических факторов в кабинетах (помещениях), указанных в программе производственного контроля за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГАПОУ СО «УРТК» и установленных действующими санитарными правилами.</p> <p>Представить протоколы лабораторных испытаний.</p>	<p>СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 3.1/3.2.3146-13 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03</p>	<p>п. 2.7. п.2.9.5 п.1.7 п.2.1 1.8 4.6</p>	<p>01.10.2021г.</p>
<p>12. Организовать производственный лабораторный контроль качества холодной и горячей воды централизованных систем питьевого водоснабжения в соответствии с кратностью исследований, установленных рабочей программой производственного лабораторного контроля качества воды централизованной системы горячего и хозяйственно-</p>	<p>СП 1.1.1058-01 СанПиН 2.4.3.1186-03 СанПиН 2.1.4.1074-01</p>	<p>п. 2.7. п.2.9.5 п. 4.2, 4.5, 4.7 п.1.7</p>	<p>01.10.2021г.</p>

питьевого водоснабжения объектов ГАПОУ СО «УРТК» на 2019-2025 год. Представить протоколы лабораторных испытаний.	СанПиН 2.1.3.2630-10 СП 3.1/3.2.3146-13 СанПиН 2.1.4.2496-09	п.2.1 п. 4.2, 4.4, 4.5	
---	---	---------------------------	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 02.10.2021 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. ПОПОВА", директора ГАПОУ СО "УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. ПОПОВА",

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт
 Территориального отдела Управления
 Роспотребнадзора по Свердловской
 области в Ленинском, Верх-Исетском,
 Октябрьском и Кировском районах
 города Екатеринбурга

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



Короткова Марина Олеговна

ФИО

Предписание получил:

Етсов Николай Сергеевич
по доверенности № 14

должность, ФИО



подпись

02.12.2020г.

дата

Место выдачи предписания:

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания